


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ช่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโป่งกะสัง หมู่ที่ 6 - บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง เข้มตำบล
พญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,250,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 2000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 4,250,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายไพรัตน์ ลาล้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 2. นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 3. นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เชาวน์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	สายทางบ้านโป่งกะสัง หมู่ที่ 6 - บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง เข้มตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 2000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In - Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	1,600.00	177.47	283,952.00	1.3624	241.79	386,856.20	
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	16,000.00	12.90	206,400.00	1.3624	17.57	281,199.36	
	- งานผิว ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- งานผิว ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	12,000.00	157.29	1,887,480.00	1.3624	214.29	2,571,502.75	บน Tack Coat
	- งานไหล่ทาง ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- งานไหล่ทาง ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	4,000.00	157.29	629,160.00	1.3624	214.29	857,167.58	บน Tack Coat
5	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	450.00	250.20	112,590.00	1.3624	340.87	153,392.62	
6	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø - ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					3,119,582.00		รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,250,118.52	

ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	3,119,582.00
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	4,250,118.52
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	4,250,000.00


ตัวหนังสือ (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพรัตน์ ลาล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิเดช ธรรมมุลตรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพงศ์ เรืองวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	สายทางบ้านโป่งกะสัง หมู่ที่ 6 - บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง เข็มตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 2000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานดิน								
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-						
	- งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	-						
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In - Place Recycling)	ตร.ม.	-						
	- งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-						
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	1,600.00						
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-						บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	16,000.00						
	- งานผิว ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-						บน Prime Coat
	- งานผิว ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	12,000.00						บน Tack Coat
	- งานไหล่ทาง ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-						บน Prime Coat
	- งานไหล่ทาง ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	4,000.00						บน Tack Coat
5	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	450.00						
6	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						

รวมค่างานต้นทุน

รวมราคาดำเนินการ

ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมราคาดำเนินการทั้งสิ้น

คิดค่าดำเนินการเพียง

ตัวอักษร (_____)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน _____ วัน

นับถัดวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ _____ วัน

ผู้เสนอราคา

(_____)

ตำแหน่ง

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง


โครงการ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	สายทางบ้านโป่งกะสัง หมู่ที่ 6 - บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง เข้มตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนราชการ	สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 2000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน								
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In - Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	1,600.00	177.47	283,952.00	1.3624	241.79	386,856.20	
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	16,000.00	12.90	206,400.00	1.3624	17.57	281,199.36	
	- งานผิว ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	uu Prime Coat
	- งานผิว ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	12,000.00	157.29	1,887,480.00	1.3624	214.29	2,571,502.75	uu Tack Coat
	- งานไหล่ทาง ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	uu Prime Coat
	- งานไหล่ทาง ASPHALT CONCETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	4,000.00	157.29	629,160.00	1.3624	214.29	857,167.58	uu Tack Coat
5	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	450.00	250.20	112,590.00	1.3624	340.87	153,392.62	
6	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø - ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 3,119,582.00 รวมราคากลางทั้งสิ้น 4,250,118.52

ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	3,119,582.00
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	4,250,118.52
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	4,250,000.00

ตัวหนังสือ (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


 (นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี) ผู้ประมาณราคา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน